

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Moinești nr. 4 din 24.01.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului Moinești și de intervenție în caz de avarie la rețelele tehnico-edilitare

Consiliul Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2018,

Având în vedere:

- Raportul nr. 18174/21.05.2018 al Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achiziții și Investiții;
- Expunerea de motive nr. 18176/21.05.2018 a Viceprimarului Municipiului Moinești;
- prevederile ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 24.01.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului Moinești și de intervenție în caz de avarie la rețelele tehnico-edilitare;

Văzând raportul nr. 18766/25.05.2018 al Comisiei juridică, de disciplină, de muncă, protecție socială, protecție copii, turism și sport, raportul nr. 18778/25.05.2018 al Comisiei pentru activități economico-financiare, social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie și raportul nr. 18792/25.05.2018 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală și protecție mediu, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Moinești;

În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. „c” și „d” raportat la alin. (6), litera „a”, punctul 13, ale art. 45, aliniat (2), lit. „a”, art. 48 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. I – Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local Moinești nr. 4 din 24.01.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului Moinești și de intervenție în caz de avarie la rețelele tehnico-edilitare se completează cu alineatul 2, după cum urmează:

„**ART. 1 - (2)** Se aprobă Regulamentul de eliberare a avizului și acordului de spargere pe domeniul public pentru execuția lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, realizate în municipiul Moinești, cuprins în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

ART. II – Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Bacău, Primarului Municipiului Moinești, Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achiziții și Investiții, Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat, Direcției Utilități Publice și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ:
CONSILIER LOCAL,
PALAȘANU MIREL

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

NR. 91

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară din data de 25.05.2018, cu 17 voturi pentru din 17 consilieri prezenți.



Anexa nr. 2 la H.C.L. NR. 91/25.05.2018

Regulamentul de eliberare avizului si acordului de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare, realizate in municipiul Moinesti

Capitolul 1 - Scopul regulamentului

Art.1.1. Prezentul regulament are ca si scop stabilirea cadrului tehnico-organizatoric necesar derularii in conditii optime a lucrarilor executate pe retelele tehnico-edilitare si aducerea la starea initiala a zonelor afectate(carosabil, trotuare, zone verzi, parcari, alei pietonale) respectiv:

- conditiile si documentele necesare obtinerii avizului si acordului de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare in municipiul Moinesti;
- controlul efectuat de reprezentantii U.A.T. mun. Moinesti pe perioada executiei lucrarilor;
- sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii conditiilor stabilite prin acordul de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare in municipiului Moinesti;
- receptia lucrarilor privind aducerea terenului la starea initiala.

Capitolul 2 - Definirea unor termeni utilizati in cadrul prezentului regulament

Art.2.1. In sensul prezentului regulament, notiunile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

- Aviz - document scris, emis de catre Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achizitii si Investitii impreuna cu Directia de Utilitati, solicitat in certificatul de urbanism, in vederea autorizarii lucrarilor pe retelele tehnico-edilitare;
- Acord de spargere pe domeniul public/privat document scris, emis de catre Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achizitii si Investitii impreuna cu Directia de Utilitati prin care se stabilesc termenele si conditiile de executie a lucrarilor la retelele tehnico-edilitare aflate pe domeniul public;
- Retele tehnico-edilitare ansamblul sistemelor de utilitati publice destinate furnizarii /prestarii serviciilor de utilitati publice;

Domeniu public - totalitatea bunurilor mobile si imobile dobandite potrivit legii, aflate in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin

natura lor, sunt de folosinta sau interes public local, declarate ca atare prin hotarare a Consiliului Local si care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public national;

Perioada de valabilitate a Acordului de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare - perioada cuprinsa intre data inceperii lucrarilor si data terminarii lucrarilor (cu aducerea zonei afectate la starea initiala),

Capitolul 3 – Utilizatorii regulamentului

Art.3.1 Utilizatorii prezentului regulament sunt:

- a) Persoane fizice sau juridice care urmeaza sa execute lucrari pe domeniul public al municipiului Moinesti;
- b) Persoane fizice sau juridice care executa lucrari pe domeniul public al municipiului Moinesti, beneficiari ai Autorizatiilor de construire pentru lucrari la retelele tehnico-edilitare;
- c) detinatorii sau administratorii de retele de utilitati tehnico-edilitare(de apa, canalizare menajera, canalizare pluviala, termoficare, telefonie, gaz, iluminat public, electrice , etc.).

Capitolul 4 - Obtinerea avizului

Art.4.1. Obtinerea avizului pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare pe domeniul public, administratorului domeniului public al municipiului Moinesti, asa cum este el solicitat in Certificatul de Urbanism, se face in baza unei cereri, depusa de catre detinatorul Certificatului de Urbanism sau reprezentantul acestuia.

Cererea respectiva va fi insotita de urmatoarele documente, in copie:

- Certificatul de Urbanism;
- Plan de situatie cu identificarea traseului retelei pe domeniul public pentru care se solicita acordul;
- Plan de incadrare in zona;
- BI/CI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia;
- Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicita acordul (daca este cazul)
- Certificatul unic de inregistrare (persoana juridica);
- Memoriu tehnic;
- Dovada achitarii taxei pentru emiterea Avizului conform prevederilor Hotararii Consiliului Local al municipiului Moinesti privind taxele locale, in vigoare la data solicitarii acordului.

Durata de valabilitate a avizului este de maxim 12 luni de la data emiterii.

Corelat cu prograrnul de investitii al municipiului Moinesti, valabil la momentul emiterii avizului, durata de valabilitate poate fi restransa in functie de proiectele U.A.T mun.Moinesti in zona.

De asemenea avizului ce urmeaza a fi emis, va fi corelat cu strategia de dezvoltare a municipiului, cu politica Consiliului Local al municipiului Moinesti.

Capitolul 5 - Procedura privind obtinerea Acordului de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare si pentru care a fost emisa Autorizatia de construire.

Art. 5.1. Pentru executarea lucrarilor de investitii, reabilitare, modernizare, lucrari de bransamente, racorduri, se elibereaza Acordului de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare, de catre Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achizitii si Investitii impreuna cu Directia de Utilitati, in baza

unei cereri depuse de catre detinatorul Autorizatiei de construire.

Cererea respectiva va fi depusa cu cel putin 14 zile anterior inceperii efective a lucrarilor si va fi insotita de urmatoarele documente, in copie:

- Autorizatie de Construire Nr. din
- Certificat de Urbanism nr din
- Plan de situatie sc: 1: 500, vizat pentru neschimbare conform Autorizatiei de construire;
- Plan de situatie (cu specificarea exacta a locului si a modului de pozitionare a indicatoarelor de circulatie, precum si modalitatea de imprejmuire si protectie a zonei de lucru / a podetelor de trecere, daca este cazul);
- Profilul transversal si longitudinal;
- Contract/ comanda cu o unitate specializata pentru refacerea stratului de asfalt si a marcajelor si a altor elemente constructive afectate (borduri, parapeti de protectie, indicatoare de circulatie, etc.);
- BI/CI - Beneficiar al Autorizatiei de construire;
- BI/CI - Responsabil lucrare; BI/CI - Inspector de santier;
- Certificat unic de inregistrare (societate);
- Dovada achitarii taxei pentru emiterea Acordului, conform prevederilor Hotararii Consiliului Local al municipiului Moinesti privind taxele locale, in vigoare la data solicitarii acordului.

Detinatorul Autorizatiei de construire are obligatia ca dupa obtinerea acordului sa solicite prezenta reprezentantului Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achizitii si Investitii impreuna cu Directia de Utilitati, emitent al avizului, in vederea predarii amplasamentului, cu cel putin 3 zile inainte de inceperea efectiva a lucrarilor.

Neinceperea lucrarilor in perioada avizata atrage dupa sine pierderea valabilitatii Acordului de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare. In acest caz, solicitantul este obligat sa solicite un nou acord.

Acordului de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare se poate prelungi o singura data din motive temeinic justificate si doar pentru lucrarile de :

- modernizare, extindere conducta (retea);
- modernizare, extindere conducta (retea) si bransamente si/sau racorduri, aflate in executie la momentul solicitarii prelungirii.

Pentru emiterea acestor acorduri de prelungire nu se percep taxe.

Prelungirea acordului se va da in baza unei cereri in urmatoarele conditii:

- in cerere se vor specifica motivele care au condus la necesitatea prelungirii;
- data de continuare a lucrarilor sa fie consecutiva celei de terminare a lucrarilor din acordul initial;
- perioada de prelungire sa fie cel mult egala cu cea din acordul initial;
- la cererea de prelungire se va anexa Acordul de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare initial, in copie;
- la data solicitarii prelungirii, lucrarile sa fie demarate, respectiv in derulare.

Capitolul 6 - Lucrari care impun restrictionarea circulatiei

Art. 6.1. In situatiile in care se impune restrictionarea circulatiei rutiere, solicitantul Acordului de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare, are obligatia de a solicita avizul Serviciului Politiei Rutiere a municipiului Moinesti, conform reglementarilor legale in vigoare, iar dupa primirea avizului de la Biroului Politiei Rutiere, si ulterior a Acordului de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare de la Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achizitii si Investitii impreuna cu Directia de Utilitati, va comunica catre:

directia Politiei Locale, Serviciului pentru Situati de Urgenta Moinesti si Serviciului de ambulanta Moinesti restrictiile de circulatie impuse.

Capitolul 7 - Conditii generate de lucru si refacere a zonelor afectate.

Art. 7.1. Acordul de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare se tine la locul unde se executa lucrarea si se va prezenta agentilor care vor verifica aceste lucrari. Reprezentantii U.A.T. mun. Moinesti vor fi stabiliti prin Dispozitia Primarului.

Art. 7.2 Materialul care va fi utilizat pentru umpluturi va fi depozitat in asa fel incat sa nu ingreuneze circulatia pietonilor sau a autovehiculelor si scurgerea apelor pluviale.

Art. 7.3 Conductele vor fi acoperite cu respectarea conditiilor impuse atat prin proiect cat si prin Acordul de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico- dilitare, restul de umplutura, in funtie de adancimea gropii, se va executa din balast in straturi de 15 - 20 de cm, compactate succesiv cu placa vibrocompactoare.

Art. 7.4 Materialul rezultat din sapaturi nu se va folosi pentru umpluturi, acesta va fi incarcat direct in mijloace de transport si transportat in zona stabilita de compartimentul Mediu al UAT mun Moinesti, depozitarea acestuia in zona aferenta lucrarilor fiind interzisa.

Art. 7.5 Traversarile de drumuri vor fi executate prin foraj orizontal. In cazul in care forajul orizontal nu este posibil, traversarile de strazi vor fi executate prin sapatura deschisa, pentru umpluturi se va utiliza numai balast. Traversarile se vor executa in doua etape, asigurandu-se buna desfasurare a circulatiei.

Art. 7.6 Spatiile verzi se vor reface in intregime, cu iarba sau gard viu dupa caz, pamantul va fi bine compactat. Bolovanii rezultati din sapatura se vor transporta in locul stabilit de compartimentul Mediu al UAT mun Moinesti.

Art. 7.7 Bordurile afectate vor fi refacute in mod corespunzator prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi daca cele vechi au fost deteriorate.

Art. 7.8. Marcajele rutiere deteriorate vor fi refacute.

Art. 7.9 In zona lucrarilor se vor pastra in starea initiala semnele geodezice, in caz contrar se vor reface prin grija beneficiarului lucrarii.

Art. 7.10 Titularul avizului raspunde de refacerea eventualelor retele subterane care pot fi deteriorate in timpul executiei.

Art. 7.11 La terminarea lucrarilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea lor initiala.

Art. 7.12 Este interzisa inceperea lucrarilor fara a fi montate indicatoare de dirijare a circulatiei conform planului anexat la cererea de solicitare a avizului de executie a lucrarilor.

Art. 7.13 Este obligatorie sermnalizarea pe timp de noapte a zonei de lucru astfel incat sa fie vizibil de la cel putin 150 m, iar daca este necesar se vor folosi balize lurninoase.

Art. 7.14 Toate lucrarile vor fi sermnalizate conform legislatiei si normelor in vigoare, prin grija beneficiarului avizului.

Art. 7.15 Muncitorii care executa lucrarea vor purta obligatoriu veste reflectorizante, vor fi instruiti privind N.T.S.M. si P.S.I. prin grija executantului, acesta fiind responsabil in cazul oricaror evenimente privind executia lucrarii.

Art. 7.16 La terminarea lucrarilor, zona se reda circulatiei la starea initiala, dupa ce a fost curatata si spalata cu utilaj specializat, daca este cazul.

Art. 7.17 Prevederile prezentului regulament au caracter general și se vor aplica în funcție de caracteristicile tehnice specifice fiecărei lucrări în parte.

Refacerea trotuarelor sau a sistemului rutier se va executa de către o societate autorizată în construcția de drumuri, în conformitate cu prevederile proiectului inițial, cuprinse în documentația aferentă sau respectându-se structura rutieră existentă, după cum urmează:

LUCRARI UTILITATI	ZONA AFECTATA	CONDITII DE REFACERE	OBS.
Canalizare Conducta de apa si apa Uzata Gaz metan Cablul electric	Strazi si trotuare cu imbracaminti din mixturi asfaltice diferite.	<p>Taierea cu masina cu disc a stratului de uzura si realizarea treptelor de infratire.</p> <p>Umplerea cu balast si compactarea lui in straturi de 15-20 cm.</p> <p>Turnare beton de ciment C 20/25. La trotuare stratul de beton va fi de minim 10 cm.</p> <p>Amorsarea straturilor cu emulsie cationica;</p> <p>Aplicarea si cilindrea stratului de uzura.</p> <p>La strazile a caror sens sau banda de circulatie ,este afectata cu lucrari de spargere pentru inlocuiri de retele, bransamente, racorduri etc., stratul de uzura se reface pe toata suprafata benzii sau sensului de circulatie. La trotuare stratul de uzura va fi de 3-4 cm.</p> <p>Colmatarea rosturilor cu mastic bituminos</p>	
	Strazi si trotuare cu imbracaminti din beton de ciment.	<p>Taierea cu masina cu disc a stratului de uzura și realizarea treptelor de infratire.</p> <p>Umplerea cu balast si compactarea lui in straturi de 15-20 cm.</p> <p>Turnare beton de rutier BcR3,5-BcR5. La trotuare stratul de beton va fi de minim 10 cm si la partea carosabila 20 cm.</p>	

Canalizare Conducta de apa si apa Uzata Gaz metan Cablul electric	Strazi si trotuare cu imbracaminti din pavaje.	Umplere cu ballast si compactarea lui in straturi de 15-20 cm. Aplicarea stratului de nisip 5-10 cm. Montarea pavajului.	
	Strazi si trotuare cu imbracaminti din balast.	Umplere cu balast si compactarea lui in straturi de 15-20 cm.	
	Zona verde	Pamantul de umplutura se compacteaza; Ultimul strat de 10-15 cm ramane afanat si curatat de impuritati(pietre, bolovani, moloz, etc.). Se reface flora afectata de lucrari (gard viu, arboret, gazon, etc.) Se reface si zona verde afectata de utilajele folosite.	

Inaintea aplicarii straturilor de suprastructura, se va intocmi si anexa la procesul-verbal de receptie, un document care sa ateste gradul de compactare a infrastructurii drumului, trotuarului, aleii, obligatoriu la lucrarile de extindere si/sau inlocuiri retele si bransamente.

La strazile a caror sens sau banda de circulatie, este afectata cu lucrari de spargere pentru inlocuiri de retele, bransamente, racorduri, stratul de uzura se reface pe toata suprafata benzii sau sensului de circulatie.

La trotuarele afectate de lucrari, longitudinal si a caror latime este mai mica sau egala cu 2 m, stratul de uzura se va reface pe toata latimea lui.

In „Autorizatia de spargere” pot fi facute si alte precizari, privind refacerea domeniului public si privat si care trebuie respectate intocmai.

Lucrarile de refacere a domeniului public in urma spargerilor, raman in garantia detinatorului sau administratorului de retea, pentru o perioada de 3 ani de la receptia lor, sau de la data expirarii perioadei de refacere consemnata in autorizatie, aviz sau instiintare.

Capitolul 8 - Receptia lucrarilor privind aducerea terenului afectat de lucrari la starea initiala

Art. 8.1 Beneficiarul lucrarilor are obligatia sa asigure Receptia lucrarilor privind aducerea terenului afectat de lucrari la starea initiala atunci cand toate lucrarile sunt terminate dar nu mai tarziu de data stabilita in Acordul de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare, respectiv sa instiinteze cu 48 de ore inainte de data de finalizare a lucrarilor acord, comisia de receptie a lucrarilor privind aducerea terenului la starea initiala.

Art. 8.2 Comisia de receptie pentru lucrarile aferente retelelor tehnico-edilitare pentru care a fost emis acordul de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare, este formata din:

- comisia stabilita la nivelul UAT mun Moinești prin dispozitia Primarului;
- beneficiarul avizului eliberat si constructorul- in calitate de invitat;
- reprezentantul administratorului/proprietarului retelei tehnico-edilitare aferente;

Art. 8.3 Procesul verbal de receptie privind aducerea terenului la starea initiala va fi insotit de:

- actele de calitate privind refacerea domeniului public afectat de lucrari, respectiv grade de compactare, certificate de calitate pentru materialele puse in opera (aferente strazii, aleii, spatiului verde, parcari, etc);
- poze care sa ateste refacerea si modul de refacere;
- planul de situatie si profilul transversal cu traseul retelelor/racordurilor/bransamentelor executate atat in format scris cat si pe suport magnetic.

Capitolul 9. Garantii

Art.9.1 Perioada de garantie a lucrarilor executate aferente interventiei pe domeniul public al municipiului Moinesti este de 3 ani de la data receptiei lucrarilor privind aducerea terenului afectat de lucrari la starea initiala.

Beneficiarul avizului are obligatia de a lua toate masurile de remediere a zonelor afectate de lucrari in aceasta perioada, remedierea oricarui viciu aparut pe domeniul public al municipiului Moinesti, respectiv surpari, cedari, valuriri, etc. aferente.

Capitolul 10. Sanctiuni

Art. 10.1 Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenzi urmatoarele fapte:

- a) executarea de lucrari pe domeniul public si privat al municipiului, fara acordul de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare sau cu incalcarea acesteia;
- b) executarea lucrarilor in carosabil sau trotuar din beton sau asfalt, fara a folosi masini speciale de taiat;
- c) neindepartarea materialele rezultate din sapaturi;
- d) executarea umpluturilor cu materialul rezultat din sapatura (exclusiv zona verde);
- e) nesemnalizarea lucrarilor conform avizului Biroului Politiei Rutiere;
- f) nerefacerea la structura si forma initiala a spatiilor afectate de lucrarile de sapatura in termenul prevazut in aviz;
- g) transportul molozului, pamantului dislocat din sapaturi si alte materiale rezultate in alte locuri decat cele indicate de UAT Mun. Moinesti;
- h) blocarea accesului cu autoturisme in curti interioare.
- i) nerespectarea termenului de finalizare a lucrarilor prevazut in acord.
- l) neexecutarea lucrarilor de reparatii a defectelor, gropilor, fisurilor aparute in perioada de garantie de catre executant in termenul prevazut la art.9.

Contraventiile prevazute la art.10.1 de la lit. a, d, f, g, h, se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 2.500 lei, iar cele de la literele b, c, e, i, l se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei.

Art.10.2 Verificarea respectarii conditiilor stabilite prin Acordul de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-

edilitare si constatarea contravențiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre Politia Locala a Municipiului Moinesti.

Art.10.3 Agentii constatatori vor intocmi procese verbale de constatare si sanctionare a contravenției in conditiile legii. Procesul verbal de constatare si sanctionare a contravenției constituie titlu executoriu in baza careia se va proceda la incasarea contravalorii amenzii prin serviciile specializate ale UAT municipiul Moinesti.

Capitolul 11. Dispozitii finale

Art. 11.1 Avand in vedere Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii si STAS-ul SR 174-2 /1997 privind lucrarile de drumuri "Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald", conform caruia asternerea mixturilor asfaltice se face in perioada martie-octombrie, la temperaturi atmosferice de peste 10- C, si in conditii de timp uscat, pe timpul sezonului rece, respectiv in perioada 01.11 - 15. 03, emiterea Acordului de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare , se restrictioneaza in functie de conditiile meteorologice existente, precum si de natura carosabilului pe care se intervine , respectiv acesta va putea contine conditii suplimentare, cum ar fi: - pentru lucrarile efectuate in perioada 01.11 - 15.03, readucerea provizorie a carosabilului la starea initiala prin turnare de beton pe folie la cota, pana cand conditiile meteo vor permite readucerea terenului afectat de lucrari la starea initiala (asfaltare), dar nu mai tarziu de 15 aprilie .

Art. 11.2 Pe strazile, trotuarele, parcarile si celelalte spatii publice nou modernizate, pe care pe perioada garantiei se elibereaza Acordul de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare, refacerea sistemului rutier, a parcarilor, a trotuarelor si spatiilor verzi va fi executata de catre constructorul care asigura garantia de buna executie a lucrarilor de modernizare a strazii , pe cheltuiala beneficiarului acordului , pentru ca impactul asupra investitiei aflate in garantie sa fie minim .

Art. 11.3 Prin grija Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achizitii si Investitii impreuna cu Directia de Utilitati, Acordul de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare se va comunica imediat Directiei Politiei Locale care are obligatia de a controla executia lucrarilor si respectarea conditiile din avizele emise, si de a aplica sanctiuni.

Capitolul 14. Modele de cereri

Prin prezentul Regulament se stabilesc si modele de cereri utilizate, respectiv:

- Model de cerere pentru obtinerea Avizului in calitate de administrator al domeniului public;
- Model de cerere pentru obtinerea Acordului de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare - solicitant persoana juridica ;
- Model de cerere de Prelungire al Acordului de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare ;

- Model de Proces verbal de receptie privind aducerea la starea initiala a zonelor afectate de lucrari.

Modelele de cereri fac parte integranta din prezentul Regulament.

Legislatia care a stat la baza intocmirii prezentului Regulament

1. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale(republicata);
2. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
5. Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare ;
6. Legea 10/1995 privind Calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii si STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrarile de drumuri "Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald";
8. REGLEMENTAREA TEHNICA din 15 februarie 2005, normative pentru intretinerea si repararea strazilor, indicativ NE 033-04 (rev iz uire C270-1991);
9. ORDIN nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane;
10. STAS 10144/1-90- Strazi- Profiluri transversale-Prescriptii de proiectare;
11. STAS 10144/3- 91-Strazi-Elemente geometrice-Prescriptii de proiectare;
12. STAS 104731-87-Straturi din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment;
13. STAS 6400-84-Straturi de baza si de fundatie;
14. SR 7970-Straturi de baza din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald (AB1; AB2);
15. SR 174-1; SR 174-2 - Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ:
CONSILIER LOCAL,
PALAȘANU MIREL

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

DIRECȚIA U.A.T.A.P.I.
Urb. Ghervan Catalin

DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE
Ing. Baci Costel



UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
MUNICIPIUL MOINEȘTI
Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 6054
Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro
www.moinesti.ro



ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149

CATRE

**Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achizitii si Investitii si Directia Utilitati Publice
a Mun. Moinești**

Subsemnatul(a) domiciliat
in strada
Nr. bl sc ap telefon
Reprezentant legal al SC cu sediul in
..... strada Nr bl sc ap
telefon

Prin prezenta va rog sa-mi eliberati **Avizul** in vederea obtinerii Autorizatiei de construire pentru
Lucrarea.....
Strada nr

Anexez cererii urmatoarele documente:

- Certificatul de Urbanism;
- Plan de situatie cu identificarea traseului rețelei pe domeniul public pentru care se solicita acordul 1:5000;
- Plan de incadrare in zona 1:5000;
- BI/CI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia;
- Certificatul unic de inregistrare (persoana juridica);
- Memoriu tehnic.
- Dovada achitarii taxei pentru emiterea Avizului

Data :

Semnatura



UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
MUNICIPIUL MOINEȘTI
 Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400
 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
 Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro
 www.moinesti.ro



ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
 ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
 OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149

**CERERE PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE SPARGERE PE DOMENIUL PUBLIC
 PENTRU
 EXECUTIA LUCRARILOR AFERENTE RETELOR TEHNICO-EDILITARE REALIZATE
 IN MUNICIPIUL MOINEȘTI**

Societatea inmatriculata la O.R.C. sub
 nr / avand CUI. cu sediul in ,
 str nr bl. sc ap tel..... .. reprezentata prin
 dnul/
 d-na domiciliat/a
 in str. nr bl. sc ap tel..... .. legitimandu-se cu
 C.I. seria nr CNP ,
 prin prezenta solicit eliberarea **Acordului de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor
 aferente retelelor tehnico-edilitare in municipiului Moinesti** pe strada
 pentru executarea lucrarilor de , conform Autorizatiei
 de Construire nr din
 Lucrarea va fi executata de

Zona afectata de lucrari	Caracteristicile zonei afectate	Suprafata pe care se intervine	Data inceperii lucrarilor	Data refacerii provizorii	Data terminarii lucrarii (si aducerea zonei afectate la starea initiala)	Data receptiei lucrarilor de aducere a terenului la starea initiala
Carosabil						
Trotuar, alei pietonale, parcare						
Spatii Verzi						
Total						

Nr.copaci afectati(necesar a fi taiati)

RESPONSABILUL LUCRARII (punctului de lucru):

ADRESA:

ACT DE IDENTITATE :B.1/C.1 seria: nr

Eliberat de politia

ANGAJAT AL:

RESP. TEHNIC CU EXEC: **Aut.** nr

INSPECTOR DE SANTIER: **Aut.** nr

Refacerea zonei afectata de lucrari se va face astfel :

Carosabilul : pamant /balast compactat /piatra / /beton/asfalt

Trotuare : pamant /balast compactat /piatra / dale /beton/asfalt

Spatii verzi : pamant/iarba/tlori/copaci /pomi fructiferi/

NOTA:

1. Beneficiarul (prin executantul lucrarilor) raspunde de refacerea eventualelor retele subterane pe care le deterioreaza in timpul executiei.

2. Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor realiza dupa cum urmeaza:

- **Carosabil cu strat de uzura din asfalt:**

- 10 cm beton asfaltic BA 16
- balast stabilizat (5% ciment)
- strat suport din balast

- **Trotuar cu strat de uzura din asfalt:**

- 4 cm beton asfaltic BA8
- 15 cm strat de beton C 12/15
- strat suport din balast

3. Spatiile verzi se vor reface in intregime

4. Marcajele rutiere se vor reface in totalitatea lor.

5. Bordurile afectate vor fi refacute in mod corespunzator prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi daca cele vechi au fost deteriorate.

[ANEXEZ URMATOARELE DOCUMENTE (in copie):

- Autorizatie de Construire Nr. din
- Certificat de Urbanism nr din
- Plan de situatie sc: 1: 500; **vizat pentru neschimbare conform Autorizatiei de construire;**
- Plan de situatie (cu specificarea exacta a locului si a modului de pozitionare a indicatoarelor de circulatie , precum si modalitatea de imprejmuire si protectie a zonei de lucru / a podetelor de trecere, daca este cazul);
- Profilul transversal si longitudinal;
- Contract/ comanda cu o unitate specializata pentru refacerea stratului de asfalt si a marcajelor, daca este cazul;
- BI/CI - Beneficiar al Autorizatiei de construire;
- BICI - Responsabil lucrare;
- BI/CI - Inspector de santier;
- Certificat unic de inregistrare (societate);
- Dovada achitarii taxei pentru emitere Acord,
- Avizul pentru restrictionarea circulatiei de la Serviciului Politiei Rutiere a municipiului Moinesti daca se impune restrictionarea circulatiei rutiere.

Data :

Semnatura



UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
MUNICIPIUL MOINEȘTI
Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400
Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro
www.moinesti.ro



ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149

CERERE
PENTRU PRELUNGIREA ACORDULUI DE SPARGERE PE DOMENIUL PUBLIC PENTRU
EXECUTIA LUCRARILOR AFERENTE RETELELOR TEHNICO-EDILITARE IN
MUNICIPIUL MOINEȘTI

Societatea/Subsemnatul.. inmatriculata la O.R.C. sub
nr / avand CUI cu sediul in
..... , str nr bl sc ap tel.
reprezentata prin domiciliat in str Nr avand CI seria
..nr CNP prin prezenta solicit prelungirea **acordului de spargere pe**
domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare
nr. ___ / ___ (anexat la prezenta cerere) pe strada pentru
executarea lucrarilor de conform Autorizatiei de Construire
nr din

Mentionez ca solicit prelungirea avizului pentru urmatoarele *motive* :

.....
.....
.....

NOUL GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR VA FI :

DATA DE CONTINUARE A LUCRARILOR: de la

DATA REFACERII PROVIZORII A CAROSABILULUI :

DATA REFACERII PROVIZORII A TROTUARULUI :

DATA REFACERII PROVIZORII A SPATIILOR VERZI:

DATA TERMINARII LUCRARII(SI ADUCEREA ZONEI AFECTATE LA STAREA
INITIALA)

DATA RECEPTIEI LUCRARILOR DE ADUCEREA ZONEI AFECTATE LA STAREA
INITIALA

Data :

Semnatura



UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
MUNICIPIUL MOINEȘTI
 Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400
 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
 Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro
 www.moinesti.ro



ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
 ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
 OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149

PROCES VERBAL DE RECEPTIE A LUCRARILOR PRIVIND ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA

Nr. din ..

Privind lucrarea

executata in baza Autorizatiei de Construire nr. .. beneficiar
 respectiv in baza Acordului de spargere pe domeniul public pentru executia
 lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al municipiului Moinesti nr

Lucrarea a fost executata n municipiul Moinesti, strada .. nr..... de catre.....

In prezenta :

1. in calitate de beneficiar al Avizului de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare
- 2 in calitate de reprezentant al UAT mun Moinesti
- 3 in calitate de reprezentant al administratorului/proprietarului retelei tehnico-edilitare aferente

Au mai participat la receptie in calitate de invitati:

- 4 in calitate de reprezentant al executantului.
- 5 in calitate de reprezentant al proiectantului.

In urma verificarii la amplasamentul lucrarii, se constata urmatoarele:

.....

in urma celor constatate se propune:

.....

Garantia de buna executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al municipiului Moinesti este de 3 ani, perioada in care titularul avizului are obligatia de a asigura remedierea oricarui viciu aparut pe domeniul public al municipiului Moinesti, respectiv surpari, cedari, valuriri, etc. aferente.

Prezentul proces-verbal, a fost incheiat astazi .., in exemplare.

- 1
- 2
- 3

Invitati

- 4
- 5



UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
MUNICIPIUL MOINEȘTI
Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400
Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro
www.moinesti.ro



**Acord de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente
retelelor tehnico-edilitare in municipiul Moinesti
NR. din**

Se autorizeaza (**beneficiar**) _____ / _____ cu domiciliul/sediul in _____ str.
_____ nr __ sc _ ap _ _ judetul _____ sa efectueze lucrari la:

- retele publice de apa
- retele publice de canalizare
- retele publice de gaze
- retele publice de transport a energiei electrice
- retele publice de telefonie
- retele publice de televiziune
- retele publice de transmitere a informatiei

1.Executantul lucrarii _____ / _____ cu domiciliul/sediul in _____ str. _____ nr __
sc _ ap _ judetul _____

Responsabilul lucrarii este tel. _____

2.Refacerea infrastructurii la forma initiala se executa de catre _____ tel. _____

Responsabilul lucrarii de refacere a infrastructurii este _____ tel _____

3.Refacerea suprastructurii la forma initiala se executa de catre _____ tel. _____

Responsabilul lucrarii de refacere a suprastructurii este _____ tel _____

Lucrarile de racorduri/bransament se executa la urmatoarea adresa _____

Prezenta autorizatie este valabila de la _____ pana la _____ cu refacerea
la forma initiala in termen de 72 ore de la terminarea lucrarilor.

In cazul nerefacerii la termen sau in mod necorespunzator a acestor lucrari se vor aplica amenzi
contraventionale conf. HCL

Se vor lua masuri de siguranta circulatiei auto si pietonale conf. proiectului de semnalizare rutiera si de
siguranta circulatiei

Zona de lucru se va semnaliza si in timp de noapte conform Ordinului M.1.+M.T. nr.1112/411 /2000 aparut
in MO nr.397/2000.

Zona de lucru se va curata de pamant si de moloz in termen de 8 ore de la inceperea lucrarii.

Pamantul rezultat din sapatura se va incarca direct in masini si se va transporta in afara zonei de lucru. Nu se
va depozita pamant pe carosabil, trotuare sau zona verde.

Se vor respecta prevederile din Regulamentul de eliberare a acordului si a avizului de executie a lucrarilor
afereente retelelor tehnico-edilitare, realizate pe domeniul public al municipiului Moinesti.

In vederea executarii lucrarilor, beneficiarul detine autorizatia de construire nr. _____ din ____ /20

Potrivit prevederilor legale, executantul si beneficiarul raman raspunzatori de buna intretinere a sistemului rutier si/sau pietonal refacut timp **de 3 ani** de la data refacerii. Montarea indicatoarelor de circulatie este obligatia executantului.

Executantul si beneficiarul lucrarii raman raspunzatori pentru orice nerespectare a prevederilor Avizului si a Acordului de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare, inclusiv a documentatiei care a stat la baza autorizarii se pedepseste conform legii.

D.U.A.T.A.P.I.
Arhitect Sef

D.U.P.
Director.



UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
MUNICIPIUL MOINEȘTI
Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400
Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro
www.moinesti.ro



ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149

PRELUNGIREA ACORDULUI DE SPARGERE

Se prelungește valabilitatea Acordului de spargere de la _____ până la _____ / _____

AVIZ

in vederea autorizării lucrărilor de rețele tehnico-edilitare
NR din data

Se eliberează prezentul Aviz dnei/dl/ S.C
cu domiciliul/ sediul... .. , solicitat prin certificatul de urbanism
nr , in vederea obtinerii autorizatiei de constructie pentru lucrarea
la adresa
cu urmatoarele observatii:

.....
.....
.....
.....
.....

Lucrarile se vor executa numai dupa obtinerea "**Acordului de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare**" conform prevederilor HCL nr.---/20..... privind Regulamentul eliberare "Avizului si Acordului de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare in municipiul Moinesti".

D.U.A.T.A.P.I.
Arhitect Sef

D.U.P.
Director.